


SKJ-70411-2 Skjema for prøvetaking av prøveserier
Sted og prosess Strømmen / NorAnalyse / Registreringer og rapportering / Skjemaer

Dokumentkategori Skjema

Sist godkjent dato 24.09.2021 (Tomas Adler Blakseth)

Siste revisjonsdato
Dato endret 24.09.2021 (Tomas Adler Blakseth)

Dokumentansvarlig Tomas Adler Blakseth

	Besøksadresse: Ruth Maiers gt. 22, 1466 Strømmen Postadresse: Postboks 26, 2011 Strømmen Telefon: 64 84 54 00 E-post: noranalyse@nrva.no Hjemmeside: www.nrva.no Akkrediteringsdokument: Se link på hjemmesiden			LIMS nr.
Oppdragsgivers navn og adresse				
Org.nummer (Ny kunde)	Prosjektkode:			
E-post rapp.mottaker/e				
Tlf/navn. prøvetaker				
<input type="checkbox"/> Hasteprobe Kr 250,-	Gjelder mikrobiologiske analyser så fort resultatene foreligger.			
Vanntemperatur	Prøvene bør leveres til laboratoriet innen 4 timer etter prøveuttak og holdes mørkt og kjøling (2 – 8 °C) under transporten.			
Innlevering	Prøvene må leveres inn mandag, tirsdag eller onsdag før kl. 14.00 hvis ikke annet er avtalt.			
Prøvested / prøvetype (prøven merket)	Dato	Kl	Bestilte analyser	Merknad (for laboratoriet)

Sted og prosess Strømmen / NorAnalyse / Registreringer og rapportering / Skjemaer**Dokumentkategori** Skjema**Sist godkjent dato** 24.09.2021 (Tomas Adler Blakseth)**Siste revisjonsdato****Dato endret** 24.09.2021 (Tomas Adler Blakseth)**Dokumentansvarlig** Tomas Adler Blakseth

Kunden er herved innforstått med følgende:

- **Leveringstid for analysesvar er normalt 10 arbeidsdager.** Dette kan ta noe lengre tid når det velges mer avanserte analyser (opptil seks uker). Dersom kritiske mikrobiologiske parametere overskrider drikkevannsforskriften, vil laboratoriet varsle kunde straks resultatet er godkjent.
- Laboratoriet bruker underleverandør på analyser vi ikke utfører selv.
- Kunden får analysesertifikat som PDF-fil via e-post og faktura blir sendt pr. post.

Til tider kan det oppstå tekniske problemer i laboratoriet som gjør at laboratoriet enten må utsette analyser eller benytte underleverandør. I slike tilfeller vil laboratoriet ta kontakt med kunden.

For laboratoriet

Prøven(e) mottatt på laboratoriet:

_____ (dato, klokkeslett og sign.)

Vanntemperatur:

Anmerkninger / Annet :